



H650 PRAM FERRY Zastřešený převozní říční člun



6,5 m



2,3 m



0,2 m
(bez motoru)



-



STERN DRIVE

-



PROPULSION

-



POWER max.

Přívěsný
Max. 150 HP



TRANSOM (mm)

610 mm
(XL)



FUELL
max.L

2x 30 L



water L

-



waste
water L

-



KG

670 kg
(základ)



MAX.

12



max.
KG

1500 kg




km/h

60 km/h



CE

D




H 650 PRAM FERRY

STANDARDNÍ VYBAVENÍ


- 1x zadní příčná lavice s úložným prostorem
- 4x nerez vazák
- 1x tažné oko

VYBAVENÍ NA PŘÁNÍ


- Přívěsný motor dle volby, max. výkon 150 HP
- Možnost instalace 2x přívěsný motor, max. výkon 2x 75 HP
- Ovládací konzole s dálkovým ovládním motoru
- Nerezová oblouková rampa
- Pevná stříška
- Větrný štít
- 2x 30L přenosná palivová nádrž
- Baterie 12V/60Ah
- 2x podélná lavice
- Sedačky pro pasažéry
- Navigační osvětlení
- 1x kotva
- nerezové madlo - počet dle volby




H 650 PRAM FERRY



H 650 PRAM FERRY



H 650 PRAM FERRY



H 650 PRAM FERRY

